



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **004/2023**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **002/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 004/2023 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) N° 002/2023, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, e o adjudica para as empresas:

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA						CPF/CNPJ:	55.979.736/0001-45
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca		
1,00	UN	30,00	7.200,00	216.000,00	D700 - RX D700 MAX COL MOVEL 127V220V 60HZ		
DESCRIÇÃO: Aparelho de Raio X - Odontológico Periapical; - Leveza e precisão nos movimentos, alto grau de estabilidade; - cabeçote confeccionado com um material leve e com alto grau de isolamento da radiação; -Controle digital - Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; - Todas as funções do aparelho comandadas por controle digital, conectado com cabo espiralado de, no mínimo, 5 metros. - tempos padronizados que permitam a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. -Escala de angulação do cabeçote :Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. -cor clara -Proteção térmica do cabeçote : evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. -Ponto focal: Com correto dimensionamento, proporcionando um feixe de radiação sem distorção. -Braços:Articulado verticalmente e horizontalmente -Coluna, braços e base: Construídos em aço, com cantos arredondados. -Base pendular super estável: Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). -Pintura na cor gelo: Com tratamento anticorrosivo. -Cabo de alimentação removível: Segue padrão ABNT. Facilita a substituição caso necessário. -Produto com certificado INMETRO Norma NBR IEC-60601-1, NBR IEC-60601-2-7 e NBR IEC-601-1-1-3 -Assegura que o equipamento seja produzido de acordo com as Normas Internacionais de Segurança. -Produto com Certificado CE Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. - Certificado de Qualidade - Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. -Especificações Técnicas 110v Potência de entrada: 1200VA Tensão do tubo:70kVp Corrente do tubo: 7mA Tempo de exposição: 60ms a 3,2s Garantia Mínima de 12 meses de fabricação. Apresentar catalogo para análise D700 - RX D700 MAX COL MOVEL 127V220V 60HZ							
Desconto Ofertado			0,00%				
Total para Este Fornecedor:						216.000,00	

CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI						CPF/CNPJ:	09.610.464/0001-94
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca		
15,00	UN	30,00	3.666,43	109.992,90	VECO - UD 300 VERTICAL		
DESCRIÇÃO: SISTEMA DE EXAUSTÃO de ar com filtro HEPA Unidades portáteis de descontaminação que propiciam filtragem do ar, renovação do ar/exaustão. Equipada com filtro HEPA com retenção de 99,995 de agentes microbiológicos e de partículas até 0,3µm. Possui duplo estágio de filtragem com um pré filtro que aumenta a durabilidade do filtro HEPA. Provém no mínimo 12 trocas de ar por hora, com fluxo unidirecional sem causar perda de temperatura. Fabricado em chapa de aço carbono com pintura epóxi eletrostática. Botão liga/desliga. Possui 4 rodízios. Possui motor equipado com protetor térmico. Baixo nível de ruído (,64Db). Vazão 300 m3 /h. Potência 780W. Voltagem 220V. Com grade de proteção. Altura 77cm. Largura 36cm. Profundidade 38 cm. (com variações de 10% para mais ou menos nessas medidas). Garantia 24 meses. Filtro HEPA com registro na ANVISA. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE VECO - UD 300 VERTICAL							
Desconto Ofertado			0,00%				
Total para Este Fornecedor:						109.992,90	

DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA						CPF/CNPJ:	02.059.560/0001-47
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca		



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **004/2023**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **002/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

10,00	UN	4,00	1.200,00	4.800,00	K DENT DPEX III
DESCRIÇÃO: LOCALIZADOR APICAL 100% digital. Sensores luminosos e auditivos. Marcação a partir de 2mm. Acompanha: 2 alça labial + 2 ponteiras + 1 cabo. Manual em português Garantia mínima de 12 meses do fabricante Apresentar catálogo para análise K DENT DPEX III					
		Desconto Ofertado	0,00%		
14,00	UN	60,00	226,00	13.560,00	BIOMECK - TOP SEAL
DESCRIÇÃO: Seladora de papel grau cirúrgico compacta de mesa para uso em papel grau cirúrgico com guilhotina de corte. Acionamento manual. Sistema elétrico bivolt. Confeccionada em aço carbono. Componentes injetados em plástico ABS, polímero resistente a impactos e temperatura.. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS BIOMECK - TOP SEAL					
		Desconto Ofertado	0,00%		
Total para Este Fornecedor:					18.360,00

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
3,00	UN	10,00	8.500,00	85.000,00	DENTEMED - MAGNUS PRIME FLEX + ACESSORIOS E OPCIONAIS INCLUSOS
DESCRIÇÃO: CADEIRA ODONTOLOGICA com equipo acoplado Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto. Base não necessita de fixação no piso. Caixa de ligação integrada. Braço de apoio para o paciente fixo com estrutura interna de metal. Pedal de comandos com três programações de trabalho e volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico de baixa tensão. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro. Composto por 01 Seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Seringa tríplice, bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; Cuba profunda, removível, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Sistema de regulagem da vazão da água permitindo a regulagem fina do fluxo de água; 01 Suctor de saliva a ar. Unidade de água e cuba rebatível com mobilidade que permita aproximação do auxiliar ao campo operatório; Reservatórios translúcidos de 800 ml para água das peças de mão e seringa tríplice. Cabeçote em material resistente, com giro e puxadores bilaterais. Protetor frontal removível, construído em material resistente e transparente Garantia Mínima 12 meses Apresentar Catálogo para análise DENTEMED - MAGNUS PRIME FLEX + ACESSORIOS E OPCIONAIS INCLUSOS					
		Desconto Ofertado	0,00%		
5,00	UN	100,00	270,00	27.000,00	DENTEMED PRIME CX207-W-2
DESCRIÇÃO: Caneta de alta rotação encaixe tipo Borden, sistema push botton, 3 saídas de spray, junta de spray acessível externamente (sem necessidade de retirar turbina e rotor), ar que forma o spray não deve derivar internamente do ar de propulsão da turbina/rotor (tubo de menor diâmetro do encaixe Borden deve chegar na cabeça da caneta para formar o spray sem derivações)					



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **004/2023**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **002/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 3

Para uso odontológico.

Apresentar catálogo para análise da coordenação DENTEMED PRIME CX207-W-2

Desconto Ofertado 0,00%

6,00	UN	100,00	350,00	35.000,00	DENTEMED PRIME CX235- 1F
------	----	--------	--------	-----------	--------------------------------

DESCRIÇÃO: CONTRA ANGULO
BAIXA ROTAÇÃO

Indicado para o preparo de cavidades, remoção de tecido cariado, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Cabeça montada com rolamentos, evitando o super aquecimento. Sistema de fixação de brocas por trava.

Rotação de 5.000 a 20.000 rpm..

Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente.

Esterilizável em autoclave até 135°C.

Fabricado em liga de alumínio e aço inoxidável.

Para uso odontológico.

Apresentar catálogo para análise da coordenação DENTEMED PRIME CX235- 1F

Desconto Ofertado 0,00%

7,00	UN	10,00	1.750,00	17.500,00	DENTEMED EQUIPO MAGNUS PRIME - CART + OPCIONAIS E ACESSORIOS
------	----	-------	----------	-----------	--

DESCRIÇÃO: EQUIPO

odontológico portátil com 3 ou mais pontas. Mínimo duas pontas com conexão tipo borden para alta e baixa rotação ou outro, proporcionando compatibilidade com uma vasta gama de equipamentos (peças de mão) disponíveis no mercado.

A próxima ponta é dotada de uma seringa tríplice. A seringa tríplice possui design arredondado (sem cantos vivos) e cabo em alumínio (super leve) proporcionando um excelente manuseio e fácil empunhadura.

O Módulo de 03 ou mais Pontas possui também pedal pneumático de acionamento progressivo, proporcionando um melhor controle do acionamento e trabalhos mais precisos.

- Especificações:

O reservatório de água tem capacidade máxima de 500 ml.

Mangueiras inclusas.

O modular sai de fábrica calibrado e regulado.

Pontas: 3 ou 4 (mínimo 2 borden e 1 seringa tríplice).

Pressão de trabalho da Alta Rotação = 35 lb/pol² (ajustável).

Pressão de trabalho do Micro motor = 45 lb/pol² (ajustável).

- Itens inclusos

Acompanha alta e baixa rotação, seringa triplíce.

- O equipamento deve ser adaptável ao ar comprimido do centro cirúrgico, sem necessidade de compressor portátil.

- Garantia

12 meses contra defeitos de fabricação.

Apresentar catálogo para análise DENTEMED EQUIPO MAGNUS PRIME - CART + OPCIONAIS E ACESSORIOS

Desconto Ofertado 0,00%

8,00	UN	30,00	410,00	12.300,00	DENTEMED PRIME LED
------	----	-------	--------	-----------	-----------------------

DESCRIÇÃO: Fotopolimerizador

Odontológico Indicado para fotopolimerização de resina composta, ionômero e adesivo. Bateria de lítio. Sem fio. Com 2 baterias. Tempo de aplicação disponível (5,10,15,20s). Bivolt automático. Desligamento automático ao final do tempo solicitado. Ponteira em fibra ótica, autoclavável, condutora de luz, giro 360°C. Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência. Intensidade de luz constante independente do nível de carga da bateria.

Apresentar catálogo para análise da coordenação. DENTEMED PRIME LED



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **004/2023**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **002/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 4

Desconto Ofertado	0,00%			
11,00 UN	100,00	300,00	30.000,00	DENTEMED PRIME CX235 - 3F
DESCRIÇÃO: MICRO MOTOR BAIXA ROTAÇÃO Peça de mão com design ergonômico, corpo metálico, com sistema de conexão no equipo odontológico tipo universal Borden e conexão tipo Intra no Contra Ângulo / Peça Reta.Sentido de rotação ajustável.Baixo nível de ruído. É autoclavável a 135°C. Trabalha com 20.000 rpm (máx.). Para uso odontológico, apresentar catálogo para análise da coordenação DENTEMED PRIME CX235 - 3F				
Desconto Ofertado	0,00%			
Total para Este Fornecedor:				206.800,00

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					CPF/CNPJ: 06.189.855/0001-99
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
2,00 UN		6,00	11.500,00	69.000,00	EVOLVE - RELAXY EVOLUTION
DESCRIÇÃO: APARELHO PARA SEDAÇÃO CONSCIENTE inalatória para uso em odontologia (odontopediatria, PNE, cirurgia e clínica geral). Interrupção automática do fluxo de N2O. Botão de refluxo de oxigênio. Botão on/off. Ajustagem automática de N2O. Válvula anti-refluxo. Proteção hipóxica. Garantia Mínima 12 meses Apresentar catálogo para análise EVOLVE - RELAXY EVOLUTION					
Desconto Ofertado	0,00%				
9,00 UN		10,00	3.487,01	34.870,10	MMO - LASERTERAPI A 100MW
DESCRIÇÃO: LASER DE BAIXA POTÊNCIA Para uso odontológico, deve emitir luz vermelha, infravermelha e as duas simultaneamente para as finalidades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas. Uso em laserterapia e terapia fotodinâmica. Garantia Mínima 12 meses. Apresentar Catalogo para Analise MMO - LASERTERAPIA 100MW					
Desconto Ofertado	0,00%				
13,00 UN		4,00	4.200,00	16.800,00	MK LIFE - E-CONNECT PRO
DESCRIÇÃO: Motor Rotatório para Endodontia - Aparelho para instrumentação rotatória com controle de torque e de velocidade, a bateria, painel de LCD, velocidade de 140-550rpm e 5 programas para limas. Com redução 16:1, reversão automática e alarme sonoro para trabalho a 50% e 75%. Garantia mínima de 12 meses do fabricante Apresentar catálogo para análise MK LIFE - E-CONNECT PRO					
Desconto Ofertado	0,00%				
Total para Este Fornecedor:					120.670,10



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **004/2023**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **002/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 5

ODONTOTECNICA MC EIRELI						CPF/CNPJ: 05.488.496/0001-08
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
12,00	UN	30,00	390,00	11.700,00	MC COMPACT II	
DESCRIÇÃO: Mocho ODONTOLÓGICO Proteção do encosto reforçada e base giratória com 5 rodízios e sistema a gás para regulagem de altura do assento. Fácil regulagem da inclinação e da altura do encosto por alavanca independente que permite ajuste anatômico. Estofamento com espuma espessa revestido em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez. Sistema a gás para regulagem de altura do assento. Cor azul. Apresentar catálogo para análise da Coordenação MC COMPACT II						
Desconto Ofertado			0,00%			
Total para Este Fornecedor:						11.700,00

VRM IMPORT LTDA						CPF/CNPJ: 45.157.605/0001-29
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
4,00	UN	30,00	191,70	5.751,00	ESSENCE DENTAL - CAMARA ESCURA	
DESCRIÇÃO: Caixa Reveladora de RX - Angulagem adequada para entrada das mãos. - caixa moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor sendo que a superfície externa é branca com alto brilho, e a parte interna é preta sem brilho, evitando a velação dos filmes radiográficos. - Fácil remoção das luvas para assepsia. - Não possuir dobradiças e sim abertura total separando a parte superior da base, facilitando a manutenção dos líquidos e limpeza com álcool ou produtos bactericidas. - Não apresentar bordas retentivas, facilitando a limpeza e desinfecção. - Possuir visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz. -Apresentar ventosas de fixação na base, proporcionando total aderência no local de trabalho. Apresentar catálogo para análise ESSENCE DENTAL - CAMARA ESCURA						
Desconto Ofertado			0,00%			
16,00	UN	10,00	269,90	2.699,00	ESSENCE DENTAL - VIBRAMAXX	
DESCRIÇÃO: VIBRADOR DE GESSO ODONTOLÓGICO Uso no vazamento de gesso para confecção de modelos odontológicos. Com potenciômetro para escolha do nível de vibração. Luz piloto indicadora de equipamento ligado. Bandeja removível para facilitar a limpeza. Frequência 50/60Hz. Potência 40w. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS ESSENCE DENTAL - VIBRAMAXX						
Desconto Ofertado			0,00%			
Total para Este Fornecedor:						8.450,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **004/2023**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **002/2023**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 6

Itajubá, em 25 de abril de 2023