



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 380/2022
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P
Número da Licitação: 124/2022
Aquisição de: Materiais
Página: 1

O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 380/2022 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 124/2022, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO E CULTURA E LAZER -SECOM - SECUT, e o adjudica para as empresas:

CPF/CNPJ:

Não Ofertados				
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total
1,00	UN	2,00		0,00
DESCRIÇÃO: ADAPTADOR INTELIGENTE ADAPTADOR PARA LENTES OBJETIVAS "EF / EF-S" PARA "E MOUNT T" (QUINTA GERAÇÃO) PARA CÂMERAS FULL -FRAME E APS-C COM SUPORTE PARA SF DE DETECÇÃO DE FASE E CONTRASTE; ÍRIS SUAVE COM LENTES ADAPTADAS SELECT; CONTROLE DE ABERTURA DO CORPO DA CÂMERA. BOTÃO FN PROGRAMÁVEL; LED DE STATUS; TRANSFERE DADOS EXIF PARA A CÂMERA; JUNTA DE MONTAGEM DE BORRACHA RESISTENTE A INTEMPÉRIES; ***COMPATÍVEL COM A CÂMERA SOLICITADA***				
Desconto Ofertado			0,00%	
3,00	UN	20,00		0,00
DESCRIÇÃO: CAIXA ACUSTICA EXTERNA PAR DE CAIXA RESISTENTE A ÁGUA (À PROVA DE RESPINGOS D'ÁGUA - IEC 60529 IPX3). - TIPO: 2-VIAS BASS-REFLEX - WOOFER: 4" COM CONE RESISTENTE À ÁGUA - TWEETER: 1" FLUID-COOLED, COATED BALANCED DOME - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100 HZ?20 KHZ - POTENCIA DE ENTRADA NOMINAL: 30W - POTÊNCIA DE ENTRADA MÁXIMA: 80 W - SENSIBILIDADE: 85 DB/2.83 V/1 M - IMPEDÂNCIA: 8 OHMS - DIMENSÕES (LXAXP): 15: X 243 X 171MM - PESO: 1.3 KG (UNIDADE) - COR: BRANCA				
Desconto Ofertado			0,00%	
5,00	UN	2,00		0,00
DESCRIÇÃO: DRONE AERONAVE - PESO DE DECOLAGEM: 907G - DIMENSÕES DOBRADO: 214 x 91 x 84 MM (COMP. x LARGURA x ALTURA) DESDOBRADO: 322 x 242 x 84 MM (COMP. x LARGURA x ALTURA) - DISTÂNCIA DIAGONAL: 354 MM; VELOCIDADE MÁXIMA DE SUBIDA: 5 M / S (MODO S) 4 M / S (MODO P) VELOCIDADE MÁXIMA DE DESCIDA: 3 M / S (MODO S) 3 M / S (MODO P) - ALCANCE DE PRECISÃO PAIRANDO: " VERTICAL: ± 0,1 M (QUANDO O POSICIONAMENTO DA VISÃO ESTÁ ATIVO) ± 0,5 M (COM POSICIONAMENTO GPS) - " HORIZONTAL: ± 0,3 M (QUANDO O POSICIONAMENTO DA VISÃO ESTÁ ATIVO) ± 1,5 M (COM POSICIONAMENTO GPS) CÂMERA: SENSOR: 1 "CMOS PIXELS EFETIVOS: 12 MILHÕES LENTES: "FOV (CAMPO DE VISÃO): CERCA DE 77° "FORMATO EQUIVALENTE A 35 MM: 28 MM "ABERTURA: F/2.8-F/11 "ALCANCE DE DISPARO: 1 M A ? ISO: VÍDEO: 100-6400 / FOTO: 100-3200 (AUTO) / 100-12800 (MANUAL) - MODOS DE FOTOGRAFIA: "DISPARO ÚNICO "DISPARO CONTÍNUO: 3/5 QUADROS "BRACKETING DE EXPOSIÇÃO AUTOM. (AEB): 3/5 QUADROS BRACKETING A 0.7 EV BIAS " INTERVALO (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 S RAW: 5/7/10/15/20/30/60 S) - RESOLUÇÃO DE VÍDEO: "4K: 3840x2160 24/25/30P "2.7K: 2688X1512 24/25/30/48/50/60P "FHD: 1920x1080 - 24/25/30/48/50/60/120P EQUIPAMENTOS CONTIDOS: 1 AERONAVE; 1 CONTROLE REMOTO; 3 BATERIAS DE VOO INTELIGENTE - 1 CARREGADOR DE BATERIA - 1 CABO DE ENERGIA - 5 PARES DE HÉLICES - 1 CABO RC (LIGHTNING CONNECTOR) - 1 CABO RC (STANDARD MICRO USB CONNECTOR) - 1 CABO RC (USB TYPE-C CONNECTOR) - 1 PROTETOR DE GIMBAL - 1 CABO DE COMUNICAÇÃO (USB 3.0 TIPO/C) - 1 ADAPTADOR USB - 1 SLIDER DE CABO RC (GRANDE); - 2 SLIDER DE CABO RC (PEQUENO); 1 PAR DE STICK REMOVÍVEIS - 1 HUB DE RECARGA - 1 CARREGADOR VEICULAR - 1 POWER BANK (ADAPTADOR) - 1 SHOULDER BAG.				
Desconto Ofertado			0,00%	
8,00	UN	2,00		0,00
DESCRIÇÃO: KIT CÂMERA PROFISSIONAL CAMERA CÂMERA PROFISSIONAL -CAMERA DSLR -RESOLUÇÃO DO SENSOR - 4240 X 2832 OU SUPERIOR -RESOLUÇÕES - 4K (3840X2160 OU 4096X2160)/FULL HD (1920X1080)/23.98P / 24P / 29.97P / 30P / 59.94P / 60P / 119.9P / 120P - FORMATO MÍNIMO - MPEG-4 TIPO DE SENSOR - CMOS - PIXELS EFETIVOS - 12 MEGAPIXELS OU SUPERIOR PROPORÇÃO DA IMAGEM - 3:2 / 16:9 - ISO - 100 - 25600 OU SUPERIOR - BALANÇO DE BRANCO CUSTOMIZÁVEL - SIM - FORMATO DE IMAGEM - JPEG - RAW - FOCO AUTOMÁTICO - DETECTOR DE CONTRASTE / ÁREAS MÚLTIPLAS/ CENTRALIZADO / SELETIVO PONTO - ÚNICO / SIMPLES /				



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **380/2022**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **124/2022**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 2

CONTÍNUO/DETECTOR DE ROSTOS/VISÃO AO VIVO - FOCO MANUAL - SIM - Nº DE PONTOS FOCAIS - 61 OU SUPERIOR - TIPO DE VISOR - TFT-LCD - PRÉ-VISUALIZAÇÃO - SIM - FLASH INTEGRADO - NÃO - TIPOS DE ARMAZENAMENTO - SD/SDHC/SDXC - USB - SIM - HDMI - SIM - SAÍDA LIMPA - BATERIA - SIM (COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO INFORMADO) - 6 BATERIAS EXTRA ORIGINAIS - DESCRIÇÃO DA BATERIA - BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO-ION (LITHIUM-ION) E CARREGADOR

Desconto Ofertado 0,00%

10,00 UN 2,00 0,00

DESCRIÇÃO: LENTE
ÂNGULO - 24-70MM - TAMANHO DO FILTRO : 82MM - DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM : 0.38M / 1.25 FT. - L-LENTE : SIM - CONSTRUÇÃO DA LENTE : 18 ELEMENTOS EM 13 GRUPOS - MONTAGEM : EF - SISTEMA IS :NÃO - MOTOR DE FOCO :USM - DISTÂNCIA FOCAL (LENTE) : 24-70MM - FATOR F-STOP : F/2.8L - LENTE TIPO : SÉRIE L, NORMAL - ***COMPATÍVEL COM O ADAPTADOR INTELIGENTE SOLCITADO***

Desconto Ofertado 0,00%

12,00 UN 11,00 0,00

DESCRIÇÃO: MICROFONE BOOM
TRANSDUTOR CONDENSADOR - PADRÃO POLAR SUPERCARDIOID - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40 HZ - 20 KHZ (+ / - 2,5 DB) - FAIXA DINÂMICA (TÍPICA) 115 DB - RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 84 DB - MÁXIMO DE ENTRADA DE SOM NÍVEL 125 DB (@ 1 KHZ, THD = 1%) - REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDO POR K6 OU K6P MÓDULOS DE POTÊNCIA (OPCIONAL) - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 200 OHMS (COM K6) - CONECTORES DE SAÍDA ANEXA (PARAFUSOS-ON) PARA O K6, OU K6P LIGANDO MÓDULO ALMOFADA NENHUM - LOW FREQUENCY ROLL-OFF NENHUM EM CAPSULE, BAIXO FILTRO ROLL-OFF É ENCONTRADO EM K6, OU K6P MÓDULOS DE POTÊNCIA - APLICAÇÕES GRAVAÇÃO DE CAMPO, ENTREVISTAS, FILME, VÍDEO E TRANSMISSÃO DE PRODUÇÃO.

Desconto Ofertado 0,00%

13,00 UN 14,00 0,00

DESCRIÇÃO: MICROFONE LAPELA
TRANSMISSÃO SEM FIO(WIRELESS) - ANALÓGICA UHF RECEPTOR - FORM FACTOR - MONTADO NA CÂMERA - MODOS DE MONTAGEM - MONTAGEM EM SAPATA (COM HARDWARE INCLUÍDO) - NÚMERO DE CANAIS DE ÁUDIO - 1 - TIPO DE ENERGIA REQUERIDA - BATERIAS - TIPO DE BATERIA - 2 PILHAS AA - TRANSMISSOR FORM FACTOR - PORTÁTIL/PRESO NO CINTO - POTÊNCIA - 30MW - FUNÇÃO MUDO - BOTÃO DE MUDO - TIPO DE ENERGIA REQUERIDA - BATERIA - TIPO DE BATERIA - 2 PILHAS AA; MICROFONE: SIM - FORM FACTOR - LAPELA - CAMPO DE SOM - MONO - CÁPSULA DO MICROFONE - ELECTRET CONDENSER - PADÃO POLAR - OMNIDIRECIONAL - CONECTORES DE SAÍDA - 1 X 1/8" / 3.5 MM TRS MACHO; NÃO BALANCEADO (TRAVÁVEL)

Desconto Ofertado 0,00%

14,00 UN 2,00 0,00

DESCRIÇÃO: PROAIM CONFERENCE TELEPROMPTER
TELEPROMPTER PARA O PALESTRANTE DIRIGIR AO PÚBLICO. POSSUIR UM VIDRO DIVISOR DE FEIXE DE ALTA QUALIDADE E UM SUPORTE MANUAL TELESCÓPIO PARA CONFERÊNCIAS FAIXA DE LEITURA: 6M (20 PÉS) 60:40 BEAM SPLITTER GLASS TAMANHO: LXW - 23 X 30CM ROTAÇÃO DO VIDRO: 30 ° - 45 ° - IPAD SUPORTE: TOTALMENTE ABERTO: 10,6 "X 8,2" FECHADO: 7,2 "X 4,7" CONSTRUÇÃO DO SUPORTE DE CONFERÊNCIA - HASTE: ALUMÍNIO DE ALTO GRAU - PLATAFORMA DE BASE: AÇO SUAVE ALTURA DO SOLO AO VIDRO (VIDRO A 45 °) -MÍNIMO: 46 - MÁXIMO: 66 DIÂMETRO EXTERNO DA HASTE PRINCIPAL: 32 MM DIÂMETRO EXTERNO DA HASTE TELESCÓPICA: 28 MM MOVIMENTO - DAS RODAS - FREIOS DE 360 ° EM TODAS AS 4 RODAS - SIM MONTE UM TRIPÉ COM A CÂMERA ATRÁS DELE, UM MONITOR LCD NA - BASE E SEU PROMPTER DE PALCO SE TORNA UM ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO PROFISSIONAL

Desconto Ofertado 0,00%

15,00 UN 12,00 0,00

DESCRIÇÃO: Radio Walk talk
ALCANÇE - MÍNIMO 25KM - VISOR - ILUMINADO - ALIMENTAÇÃO - BATERIA COMPATÍVEL OU PILHAS AA CANAIS - MÍNIMO DE 20 - CARREGADOR - VIA MICRO USB - FONE - FONE COM MICROFONE. COMPATÍVEL COM O MODELO OFERTADO - KIT COM 4 RÁDIOS

Desconto Ofertado 0,00%



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **380/2022**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P)**
Número da Licitação: **124/2022**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **3**

16,00 UN	1,00	0,00		
DESCRIÇÃO: SWITCHER HDMI PARA TRANSMISSÃO AO VIVO COM PLACA DE CAPTURA (LIVE) - CANAIS - 4 HDMI - ENTRADA - HDMI 1080P 60 10-BIT 4:2:2. SAÍDA - HDMI 1080P 60 10-BIT 4:2:2. - TRANSMISSÃO - MULTICÂMERA ÁUDIO - MIXER DE ÁUDIO DIGITAL DE 2 CANAIS MULTIVIEW - SIM				
Desconto Ofertado		0,00%		
17,00 UN	4,00	0,00		
DESCRIÇÃO: TRIPÉ DE LUZ ALTURA MÁXIMA - 3,50M OU SUPERIOR - ALTURA MÍNIMA - 1,30CM OU INFERIOR - TIPO DE CABEÇA - PINO 5/8" DE ENGATE RÁPIDO - SEÇÕES DE PERNA - 3				
Desconto Ofertado		0,00%		
18,00 UN	3,00	0,00		
DESCRIÇÃO: Tripé p/ Câmera TRIPÉ PROFESSIONAL COM CABEÇA HIDRÁULICA SUPORTA ATÉ 4,0 KILOS DE 1,8M, CABEÇA DE FLUIDO, PANORÂMICA COMPLETA DE 360, SUPORTE DE TIGELA PARA NIVELAMENTO FÁCIL, DESIGN DE 'PERNA DUPLA' PARA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DE TORÇÃO, MID SPREADER				
Desconto Ofertado		0,00%		
Total para Este Fornecedor:				0,00

GABRIELA SÃO BERNARDO FERREIRA DE MELO					333	CPF/CNPJ: 34.152.516/0001-73
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
4,00	UN	2,00	4.900,00	9.800,00	CANON T7	
DESCRIÇÃO: Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional TIPO DE CÂMERA: DSLR RESOLUÇÃO: 24 MPX - TAMANHO DA TELA: 3 " TIPOS DE CARTÕES DE MEMÓRIA: SD, SDHC, SDXC, EYE-FI - CONECTIVIDADE: WI-FI, NFC - INTERFACES: USB, MINI HDMI(SAÍDA LIMPA) - SENSIBILIDADE ISO: ISO 100-6400 - COMPOSIÇÃO DA BATERIA: ÍON DE LÍTIU (LI-ION) - TIPO DE BATERIA: LP-E10 - TIPO DE SENSOR ÓPTICO: CMOS - HDMI - SIM - SAÍDA LIMPA - 6 BATERIAS EXTRA ORIGINAIS - CARREGADOR ACK PARA CÂMERA TAMANHO DO SENSOR ÓPTICO: 22.3 MM X 14.9 MM COM FOCO MANUAL: SIM - COM AUTOFOCO: SIM - MODOS DE AUTOFOCO: AUTOMÁTICO, CONTÍNUO, SIMPLES VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR: 30 S VELOCIDADE MÁXIMA DO OBTURADOR: 1/4000S MONTAGEM DALENTE: CANON EF/EF-S - INCLUILENTE INTERCAMBIÁVEL: SIM - LENTES INCLUÍDAS: CANON EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II - DISTÂNCIA FOCAL EQUIVALENTE A UMA CÂMERA DE 35MM: 29- 88 MM CANON T7						
Desconto Ofertado		0,00%				
9,00	UN	1,00	11.028,84	11.028,84	CANON EF 70-200MM	
DESCRIÇÃO: LENTE ÂNGULO - 70-200MM - ABERTURA MÁXIMA - F2.8 - COBERTURA DALENTE - FULL-FRAME - PROPORÇÃO DA IMAGEM - 3:2 / 16:9 - AUTO FOCO - SIM - MÉTODO DE FOCO - INTERNO - SELADA - SIM - ***COMPATÍVEL COM O ADAPTADOR INTELIGENTE SOLCITADO*** CANON EF 70-200MM						
Desconto Ofertado		0,00%				
Total para Este Fornecedor:						20.828,84

RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI					340	CPF/CNPJ: 19.612.735/0001-02
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
6,00	UN	5,00	179,99	899,95	JBL	



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **380/2022**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **124/2022**
Aquisição de: **Materiais**
Página: **4**

DESCRIÇÃO: FONES DE OUVIDO
FONE DE OUVIDO COM ALMOFADAS DE OUVIDO MACIAS E TIARA ACOLCHOADA, COM CAPACIDADE PARA CONECTAR COM SOFTWARE COMO SIRI E GOOGLE NOW. DRIVER: 32MM - NÚMERO DE DRIVERS POR OUVIDO: 1 SENSIBILIDADE DO DRIVER A 1KHZ1MW: 1KHZ -24DBV/PA - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DINÂMICA: 20 HZ - 20 KHZ TELECOMANDO DE 1 BOTÃO/ MICROFONE: SIM - MICROFONE INTEGRADO: SIM - ON-EAR [SOBRE A ORELHA]: SIM - DESIGN PLANO-DOBRÁVEL: SIM - CHAMADA SEM UTILIZAR AS MÃOS: SIM - JBL

Desconto Ofertado 0,00%

7,00	UN	1,00	2.074,00	2.074,00	TASCAM DR 40 X
------	----	------	----------	----------	-------------------

DESCRIÇÃO: GRAVADOR
MÍDIA DE GRAVAÇÃO - CARTÃO SD (MÍNIMO DE 16GB) - 4 CANAIS - ARQUIVOS DE ÁUDIO - MP3 / WAV / BWF - PROFUNDIDADE DE BIT - 16/24-BIT - RESOLUÇÃO MÁXIMA ÁUDIO - 96 KHZ / 24-BIT - TAXA DE AMOSTRAGEM - WAV - 44.1 / 48 / 96 KHZ - PHANTOM POWER - SIM - ENTRADAS MIC - MÍNIMO DE 2 ENTRADAS INDEPENDENTES XLR/TRS - ENTRADA FONE - SIM - VISOR - ILUMINADO - ENERGIA - PILHAS AA + ADAPTADOR AC - GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA - SIM - ENTRADA USB - SIM TASCAM DR 40 X

Desconto Ofertado 0,00%

11,00	UN	2,00	939,99	1.879,98	LELONG LE711
-------	----	------	--------	----------	-----------------

DESCRIÇÃO: MESA DE SOM
CANALIS: 8 CANAIS - FREQUÊNCIA: 10HZ A 200KHZ - FAIXA DE GANHO: +14 DB A +60 DB - SNR: 120 DB E.I.N. LINHA DE ENTRADA: BALANCEAMENTO ELETRÔNICO FREQUÊNCIA: 10 HZ A 130 KHZ - FAIXA DE GANHO: -6 DB A +38 DB - SNR: 95 DB E.I.N. STEREO CHANNELS: 220V, 50-60 HZ, 7 CHANNAL 3.6KG - CANAIS ESTEREO - FREQUÊNCIA: 10 HZ A 70 KHZ - FAIXA DE GANHO: LINHA: -8 A +15 DB / MIC: +13 A .60 DB - SNR LINHA: 96DB / MIC: 104 DB E.I.N. - BAIXO: 50HZ, +/- 15DB - MÉDIO: 700 HZ, +/-15 DB - ALTA: 10 KHZ, +/- 15 DB LELONG LE711

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 4.853,93

SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	CPF/CNPJ:	44.154.592/0001-71
2,00	UN	1,00	167,00	167,00	ATEK		

DESCRIÇÃO: BASTÃO VARA
BASTÃO ASSISTENTE VARA BOOM PARA FLASH, CÂMERA OU MICROFONE. MATERIAL/COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO, PLÁSTICO E BORRACHA; MEDIDA APROXIMADA: 171CM DE ALTURA QUANDO TOTALMENTE ABERTO X 67CM DE ALTURA QUANDO TOTALMENTE FECHADO; PESO APROXIMADO: 520 GRAMAS ATEK

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 167,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convida o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.



Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **380/2022**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **124/2022**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 5

Itajubá, em 7 de novembro de 2022

Gabriela Evelyn da S. R. Siniscalchi
Secretária
Secretária Municipal de Comunicação