Município de Itajubá TERMO DE <u>ADJUDICAÇÃO</u> E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 144/2017
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P
Número da Licitação: 105/2017
Aquisição de: Materiais e Serviços

Página: 1

O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Juliano Galdino Teixeira, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 144/2017 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 105/2017, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO VFH PARA A GUARDA MUNICIPAL - SEMDS, e o adjudica para as empresas:

EMOSIIRA. AGO, COM MOTOROLA D 2,00 DESCRIÇÃO: estacionária com a capac contra defeitos de fabric anti-chamas que permite bateria seja a de menor p da bateria em serviço ele de temperatura solda int	esconto Ofertado 4,00 BATERIA cidade mínima de 185a ação. não necessita de e o escape de gases e ir perda de água com a m etrólito fluido permite	0,00% 1240, th para desca nenhuma manpede a pene	4.960,00 rga em 100h (c1	MOTOROLA L COM RADIO VHF DEP 450 EXISTENTE ALCANCE MÍNIMO DE 5 KM JHONSON CONTROL
HELICOÍDAL FLEXÍ MOSTIRALAGO, COM MOTOROLA D 2,00 DESCRIÇÃO: stacionária com a capac contra defeitos de fabric inti-chamas que permite cateria seja a de menor p la bateria em serviço ele le temperatura solda int	VEL TIPO HELIFLEX I GARANTIA DE 24 esconto Ofertado 4,00 BATERIA cidade mínima de 185a ação. não necessita de e o escape de gases e ir perda de água com a m etrólito fluido permite	0,00% 1240, th para desca nenhuma manpede a pene	4.960,00 rga em 100h (c1	JHONSON CONTROL
2,00 DESCRIÇÃO: stacionária com a capacontra defeitos de fabricanti-chamas que permiteateria seja a de menor pa bateria em serviço ele e temperatura solda int	4,00 BATERIA cidade mínima de 185a ação. não necessita de c o escape de gases e ir perda de água com a m etrólito fluido permite	1240, ah para desca nenhuma ma npede a pene	rga em 100h (c1	CONTROL
DESCRIÇÃO: stacionária com a capacontra defeitos de fabric nti-chamas que permite ateria seja a de menor p a bateria em serviço ele e temperatura solda int	BATERIA cidade mínima de 185a ação. não necessita de e o escape de gases e in perda de água com a m etrólito fluido permite	uh para desca nenhuma ma npede a pene	rga em 100h (c1	CONTROL
stacionária com a capacontra defeitos de fabriconti-chamas que permites ateria seja a de menor pla bateria em serviço ele temperatura solda int	cidade mínima de 185a ação. não necessita de e o escape de gases e in perda de água com a m etrólito fluido permite:	nenhuma ma npede a pene	•	
as condições da bateria ltura: 51,00 cm mínima	s de alta densidade sept com tampas seladas por a para teste, orientando	melhor dissip solda mínima aradores de p fusão do ma seu diagnóst	tração de chama lidade design da pação térmica da a 36% para melho polietileno, em fo aterial, sem possi ico:: terminal de	00) e 170ah em 20h a (c20). com a vida útil projetada de 4 anos e garantia de 2 anos eposição de água com a tampa selada evitando escape de eletrólito para o exterior filtro s para o interior da bateria, com grade com liga de chumbo-cálcio -prata faz com que a grade radial e reforçado, que permite melhor condução de corrente e melhor durabilidade bateria, conferindo vantagens em relação a baterias vrla que são mais sensíveis a variação or condução de corrente e melhor eficiência elétrica da bateria em processo de carga e orma de envelope, com alta resistência mecânica caixa e tampa de polipropileno de alta bilidade de apresentar vazamentos indicador de teste que permite imediata visualização e chumbo rosqueados, de aço inoxidável (rosca de 3/8" 16unc) largura mínima 21,00 cm amostra em catálogo garantia de 12 meses, amostra em catalago JHONSON CONTROL
3,00 UN	40,00	238,	9.520,00	MOTOROLA
DESCRIÇÃO: ÍTIO, RECARREGÁV IOTOROLA GARAN IOTOROLA				ÁTIL 7,5V, 1600 MAH. ORIGINAL COMPATÍVEL COM MODELO DEP 450 M CATALAGO
D	esconto Ofertado	0,00%		
4,00	1,00	1520,	1.520,00	ARS
le 80db, faixa de temper	ratura a parti de -30° a	70° c fabrica	do com material	as, com a parti de 150 watts com faixa no mínimo de 148 mhz, isolação mín. tx - rx mínim resistente, alumínio e com acabamento de alumínio polido. com terminais n fêmea. de 10,64 kg com amostra em catálogo, frequência será enviada para certame garantia de
ARS				
D	esconto Ofertado	0,00%		

linear, estabilizada, com saída de 13,6v, com no mínimo 15 amperes em regime contínuo, com saída para carregador de bateria, entrada ac de 110/220, 60htz,com

DESCRIÇÃO:

Fonte de alimentação para rádio tipo VHF

Município de Itajubá TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 144/2017 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P Número da Licitação: 105/2017

Aquisição de: Materiais e Serviços

Página: 2

proteção contra surto de rede através de varistor e fusível, proteção desobretensão e inversão de polaridade, amostra em catalago, garantia de 12 meses

MONTEL

Desconto Ofertado 0,00%

6,00 UN 238, 4.760,00 MOTOROLA

MICROFONE AUTO FALANTE PTT **DESCRIÇÃO:**

COM CABO ASPIRAL, CLIPE GIRATÓRIO E TRAVA DE DESCONEXÃO RÁPIDA, COM CONEXÃO COMPATÍVEL, O RADIO VHF PORTÁTIL MICPLESIOO EXISTENTE. COM AMOSTRA EM CATALAGO, GARANTIA 24 (VINTE QUATRO) MESES

MOTOROLA

Desconto Ofertado 0,00%

7,00 UN 5,00 165, 825,00 MOTOROLA

DESCRIÇÃO: MICROFONE

COMPACTO DE MÃO, COM CLIPE, CABO ESPIRALADO PARA RÁDIOS MÓVEIS (VEICULARES) E FIXOS COMPATÍVEL COM RADIO VHF EXISTENTE MODELO DEM 300 ACOMPANHADO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA O MICROFONE. AMOSTRA EM CATALAGO COM GARANTIA 24 MESES MOTOROLA

> 0,00% **Desconto Ofertado**

MOTOROLA 8.00 35.00 1580. 55.300.00

DESCRICÃO: RADIO PORTATIL

vhf com acabamento na cor preta, faixa de frequência mínimo 136 à174 mhz, funcionalidade digital e analógico bidirecional, não possua visor e teclado, mínimo de 16 canais e espaçamento de canal 12,5/20/25khz, com uma antena helicoidal flexível tipo heliflex vhf, alcance mínimo de 5 km, dois botões programáveis, altofalante frontal, bateria padrão tipo íon-lítio de no mínimo 1600 mah recarregável, clipe de fixação para cinto, carregador de bateria bivolt com fonte de alimentação mínimo 7,5v, ptt de envio com saída de energia rf com baixa potência 1 w e de saída alta potência rf de 5w, sinalização de transmissão e recepção, eliminação de canal ruidoso, varredura de dupla prioridade, com programação via software, manual de operação em prospectos de português, transmissão operada por voz- vox, sistema de verificação de distância, potência mínimo de 5w, duração mínima da bateria de 12 (dez) horas de utilização, rastreamento de canais, homologado pela anatel. gabinete, chassi e circuitos confeccionados em material a prova de corrosão e oxidação, com dissipação térmica compatível com a caloria gerada, apropriado para uso profissional e militar e atender a padrões de temperatura, chuva, umidade, radiação solar, maresia, poeira e vibrações, garantia mínima de 24 (vinte quatro) meses com assistência técnica. com cd para programação atualizado, obs amostra em catalago. MOTOROLA

Desconto Ofertado	0,00%		
7.00	3820	26.740.00	MOTOROL A

RADIO VHF MOVEL

transceptor, digital e analógico vhf, com display telanumérica e de longo alcance, banda vhf-fm, com faixa de frequência mínimo de 136 à 174 mhz, 25-45 watts de potência de saída de rf, mínimo 16 canais programáveis via software, com teclas programáveis csq/pl/dpl/inv-dpl,

tecla de volume com selo de homologação da Anatel e as legislação vigente, dotado dediversos recursos programáveis no modo digital e analógico. contendo

- 01 ptt microfone compacto de mão, com clipe;
- 01 suporte de montagem para fixação; - 01 cabo de alimentação;
- 01 manual de operação em português.
- 01 software.

9,00

- 01 kit de antena veicular com cabos e conectores.1/4 onda flexível
- instalação dos dispositivos e programação da frequência.
- com garantia de 24 meses.
- deve ser apresentado amostra em catalago

MOTOROLA

Desconto Ofertado 0.00%

Município de Itajubá TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 144/2017
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P
Número da Licitação: 105/2017
Aquisição de: Materiais e Serviços

Página: 3

10,00 1,00 4280, 4.280,00 MOTOROLA

DESCRIÇÃO: RADIO

estação fixa transceptor, digital e analógico vhf, com display tela Alfanumérica com identificador de chamada e de longo alcance, banda vhf-fm, com faixa de frequência mínimo de 136 à 174 mhz, 25-45 watts de potência de saída de rf, mínimo 16 canais programáveis via software, com teclas programáveis csq / pl / dpl / inv-dpl,tecla de volume com selo de homologação da anatel e as legislação vigente,dotado de diversos recursos programáveis no modo digital e analógico. contendo

- 01 ptt microfone compacto de mão, com clipe;
- 01 suporte de montagem para fixação;
- 01 cabo de alimentação;
- 01 manual de operação em português.
- 01 software.
- instalação dos dispositivos e programação da frequência.
- com garantia de 24 meses.
- deve ser apresentado amostra em catalago

MOTOROLA

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 111.755,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 8 de janeiro de 2018

Juliano Galdino TeixeiraSecretario Municipal de Planejamento